

# BOLLETTINO DI AVVERTIMENTO FITOPATOLOGICO SETTIMANALE

ZONA PROGETTUALE	AVVERSITA'	N.
<b>CANINO DOP</b>	<b>MOSCA DELL'OLIVO</b> <i>Bactrocera oleae (Gmelin)</i>	<b>10</b>

Validità dal **30/07/2015** al **05/08/2015**

OP LATIUM nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio e dalla Unione Europea in collaborazione con CRA-PAV ha attivato il Programma di Monitoraggio dei Parassiti dell'Olivio per Tutte le Aree Omogenee della Zona Progettuale

## CANINO DOP

Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Tessennano (VT), Arlena di Castro (VT), Tuscania (VT), Canino (VT), Montalto di Castro (VT), San Giuliano (VT), Musignano (VT), Taquinia (VT)



Condizioni meteo	Rilievo di infestazione	Soglia di intervento
NON FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO notte di 17-19 ° C / giorno 31-33° C	Rilevato 0 % di attacco (uova, larve, pupe, fori uscita)	S.E.I. olio: 10% di attacco rilevato S.E.I. mensa: 3% di attacco rilevato

**Fase fenologica** *Indurimento del nocciolo. Le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle dimensioni finali.*

### PRESCRIZIONE

<b>Misure agronomiche</b>	mantenere le chiome ben arieggiate, erpicatura terreni inerbiti evitare ristagni idrici. Cv. medio-resistenti : Moraiolo, Carboncella Cv. suscettibili : Leccino, Itrana, Frantoio, olive mensa, oliveti irrigui
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# NON EFFETTUARE TRATTAMENTI



REGIONE  
LAZIO

Progetto finanziato dalla Regione Lazio con il contributo del P.S.R. LAZIO. 207-2013 Misura 124 domanda n. 8475917005 OP LATIUM Soc. Coop. Agricola

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FAERS  
l'Europa investe nelle zone rurali

Mod. BFS Rev. 01  
del 17/07/2014

# BOLLETTINO DI AVVERTIMENTO FITOPATOLOGICO SETTIMANALE

ZONA PROGETTUALE	AVVERSITA'	N.
<b>CANINO DOP</b>	<b>OCCHIO DI PAVONE</b> <i>Spilocaea oleaginea (Castagne)</i>	<b>10</b>

Validità dal 30/07/2015 al 05/08/2015

OP LATIUM nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio e dalla Unione Europea in collaborazione con CRA-PAV ha attivato il Programma di Monitoraggio dei Parassiti dell'Olivo per Tutte le Aree Omogenee della Zona Progettuale

## CANINO DOP

Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Tessennano (VT), Arlena di Castro (VT), Tuscania (VT), Canino (VT), Montalto di Castro (VT), San Giuliano (VT), Musignano (VT), Taquinia (VT)



Condizioni meteo	Rilievo di infestazione	Soglia di intervento
NON FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO notte di 17-19 ° C / giorno 31-33° C	RILEVATE IL 20 % DI FOGLIE COLPITE	30% / 40% delle foglie che presentano macchie circolari con bordo nerastro

**Fase fenologica** *Indurimento del nocciolo. Le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle dimensioni finali.*

### PRESCRIZIONE

<b>Misure agronomiche</b>	mantenere le chiome ben arieggiate, erpicatura terreni inerbiti evitare ristagni idrici e concimazioni fogliari ad elevato titolo di azoto. Cv. resistenti: Leccino, Pendolino, Itrana Cv. sensibili: Moraiole, Carboncella Frantoio, Maurino, Salviana
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# NON EFFETTUARE TRATTAMENTI

# BOLLETTINO DI AVVERTIMENTO FITOPATOLOGICO SETTIMANALE

ZONA PROGETTUALE	AVVERSITA'	N.
<b>CANINO DOP</b>	<b>TIGNOLA DELL'OLIVO</b> <i>Prays Oleae (Bernard)</i>	<b>10</b>

Validità dal 30/07/2015 al 05/08/2015

OP LATIUM nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio e dalla Unione Europea in collaborazione con CRA-PAV ha attivato il Programma di Monitoraggio dei Parassiti dell'Olivo per Tutte le Aree Omogenee della Zona Progettuale

## CANINO DOP

Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Tessennano (VT), Arlena di Castro (VT), Tuscania (VT), Canino (VT), Montalto di Castro (VT), San Giuliano (VT), Musignano (VT), Taquinia (VT)



Condizioni meteo	Rilievo di infestazione	Soglia di intervento
NON FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO notte di 17-19 ° C / giorno 31-33° C	NON RILEVATO IL PICCO DI VOLO	<b>SOLO CONTRO LA 2° GENERAZIONE</b> S.E.I. olio: 50%% uova schiuse S.E.I. mensa: 3/5% frutti con uovo

**Fase fenologica** *Indurimento del nocciolo. Le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle dimensioni finali.*

### PRESCRIZIONE

**Misure agronomiche** negli oliveti condotti con inerbimento maggior numero di predatori e parassitoidi. Cv. suscettibili : Moraiolo, Canino

# NON EFFETTUARE TRATTAMENTI